



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 และหมู่ที่ 13
โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3, 4, 5, 8 และหมู่ที่ 12
และโครงการปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และห้องผู้อำนวยการกองคลัง
ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12 และหมู่ที่ 13
รวมจำนวน 29 สาย รายละเอียดดังนี้

ปริมาณงานสายที่ 1 สายทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 ความยาว 1,500.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซม
จำนวน 8 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นนายนุช ตีบคำ จุดสิ้นสุดนายน้อย
เป็นเอก

ปริมาณงานสายที่ 2 สายทุ่งหลวง 2 หมู่ที่ 1 ความยาว 500.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซม
จำนวน 6 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นนายนายทองสุข ภาระจริง จุดสิ้นสุดนา
นายอนันต์ ฝัจิต

ปริมาณงานสายที่ 3 สายทุ่งจำ หมู่ที่ 1 ความยาว 120.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซม จำนวน
5 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนแหล่งน้ำซับน้ำจำ จุดสิ้นสุดนายนพล
ลำพูน

ปริมาณงานสายที่ 4 สายทุ่งกลาง หมู่ที่ 1 ความยาว 800.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน
5 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนแหล่งน้ำซับน้ำจำ จุดสิ้นสุดนา
นายป้อ ปัญญา

ปริมาณงานสายที่ 5 สายทุ่งบวกแสง หมู่ที่ 1 ความยาว 700.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซม
จำนวน 4 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนแหล่งน้ำซับน้ำจำ จุดสิ้นสุด
เชื่อมถนนคลองชลประทาน

ปริมาณงานสายที่ 6 สายทุ่งร้องปู้ หมู่ที่ 2 ความยาว 1,200.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซม
จำนวน 10 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นบ้านนายแหล่ง คำนาค จุดสิ้นสุดนา
นายบุญเรือง มหารรรณศรี

ปริมาณงานสายที่ 7 สายทุ่งเหล่าจัวเผ่า หมู่ที่ 2 ความยาว 500.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซม
จำนวน 3 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย – ดอยโดน จุดสิ้นสุด
สวนนายต้น ชะเอ

-/ ปริมาณงานสายที่ 8.....

ปริมาณงานสายที่ 8 สายทุ่งสันตันกอก หมู่ที่ 2 ความยาว 240.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซม จำนวน 4 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย – คอยโตน จุดสิ้นสุดนา นายวัน เครือทอง

ปริมาณงานสายที่ 9 สายทุ่งเหมืองบูน หมู่ที่ 3 ความยาว 350.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซม จำนวน 10 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย-สันป่าหนาด จุดสิ้นสุดแยกถนนสายเฉลิมพระเกียรติ

ปริมาณงานสายที่ 10 สายทุ่งจำ (ข้างโรงสี) หมู่ที่ 5 ความยาว 300.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซม จำนวน 5 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนสายทุ่งจำ จุดสิ้นสุดนา นายเดช ปิงเมือง

ปริมาณงานสายที่ 11 สายทุ่งประปา หมู่ที่ 6 ความยาว 250.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซม จำนวน 5 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 15.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นบ้านนายบุญ ว่างมูล จุดสิ้นสุดนา นายสมาน ศรีเมือง

ปริมาณงานสายที่ 12 สายทุ่งมานะ หมู่ที่ 6 ความยาว 350.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นนา นายมา ว่างมูล จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนทุ่งดง

ปริมาณงานสายที่ 13 สายทุ่งป่าสักเชื่อมทุ่งดง หมู่ที่ 6 ความยาว 2,000.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 20 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย-แม่ตำ บัญโยง จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนทุ่งดง

ปริมาณงานสายที่ 14 สายทุ่งดง หมู่ที่ 6 ความยาว 400.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซม จำนวน 15 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นนายนายสุคน ธรรมสาร จุดสิ้นสุดนา นายสมคิด ศรีวิชัย

ปริมาณงานสายที่ 15 สายทุ่งจำ (ข้างลำเหมือง) หมู่ที่ 7 ความยาว 150.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซม จำนวน 5 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนทุ่งจำ จุดสิ้นสุดลำ เหมืองจำ

ปริมาณงานสายที่ 16 สายทุ่งบ้านดก หมู่ที่ 8 ความยาว 800.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซม จำนวน 6 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 20.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นหน้าบ้านนายเหม็นต์ จันทยศ จุดสิ้นสุด เชื่อมถนนคอนกรีต

ปริมาณงานสายที่ 17 สายทุ่งบวกลอย หมู่ที่ 9 ความยาว 1,000.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซม จำนวน 10 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 45.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนทุ่งสันป่าสัก-ทุ่งดง จุดสิ้นสุด นา นายน้อย เป็นเอก

ปริมาณงานสายที่ 18 สายทุ่งเหมืองลึก หมู่ที่ 9 ความยาว 1,400.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซม จำนวน 10 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 100.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมนา นายแสง ศรีไชยอินทร์ จุดสิ้นสุดนา นายสอน สัตย์สม

ปริมาณงานสายที่ 19 สายทุ่งเหมืองเก่าตุ้ม หมู่ที่ 9 ความยาว 1,500.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 10 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย-แม่ตำบบุญโยง จุดสิ้นสุด นายเจริญ บุญเก่ง

ปริมาณงานสายที่ 20 สายทุ่งสันตันเกล็ด 1 หมู่ที่ 10 ความยาว 900.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 10 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นถนนโรงโม่หินพะเยาธุรกิจ จุดสิ้นสุด นายวรวิทย์ ถิ่นลำปาง

ปริมาณงานสายที่ 21 สายทุ่งสันตันเกล็ด 2 หมู่ที่ 10 ความยาว 720.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 4 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นถนนโรงโม่หินพะเยาธุรกิจ จุดสิ้นสุด นายหล้า เครือวัลย์

ปริมาณงานสายที่ 22 สายทุ่งสันตันเกล็ด 1-2 หมู่ที่ 10 ความยาว 700.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 70.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นถนนทุ่งสันตันเกล็ด 1 จุดสิ้นสุดถนนทุ่งสันตันเกล็ด 2

ปริมาณงานสายที่ 23 สายทุ่งบวกควาย หมู่ที่ 11 ความยาว 120.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย-บ้านปาง จุดสิ้นสุด นายสุทัศน์ มหาวรรณศรี

ปริมาณงานสายที่ 24 สายทุ่งบวกพระเจ้า (ข้างป่าสุสาน) หมู่ที่ 11 ความยาว 540.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 10 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย-บ้านปาง จุดสิ้นสุด นายสายันต์ เมืองมา

ปริมาณงานสายที่ 25 สายทุ่งบวกพระเจ้า (ข้างสวนส้ม) หมู่ที่ 11 ความยาว 800.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 4 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย-บ้านสันป่าหนาด จุดสิ้นสุด นายแก้ว ภาระจำ

ปริมาณงานสายที่ 26 สายทุ่งบวกพระเจ้า (ข้ามสะพาน) หมู่ที่ 11 ความยาว 320.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 6 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 80.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนสันป่าหนาด-บ้านปาง จุดสิ้นสุด นายสงัด วงศ์ขัตติย์

ปริมาณงานสายที่ 27 สายทุ่งดอนแม่หม้าย หมู่ที่ 12 ความยาว 200.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 2 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้น นายทิพย์อนันต์ ทาทอง จุดสิ้นสุด นายศรี เจริญ

ปริมาณงานสายที่ 28 สายทุ่งเก่าเขวง หมู่ที่ 12 ความยาว 500.00 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซมจำนวน 5 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 40.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นบ้านนายรุ่งโรจน์ ภาระจำ จุดสิ้นสุดเชื่อมถนนจำป่าหวาย-แม่ตำบบุญโยง

ปริมาณงานสายที่ 29 สายทุ่งหนองบึงเสือ หมู่ที่ 13 ความยาว 300 เมตร มีจุดที่ซ่อมแซม จำนวน 4 จุด หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ลบ.ม. จุดเริ่มต้นเชื่อมถนนจำป่าหวาย-แม่ตำบุญโยง จุดสิ้นสุดนา นางคำใส คำไชยวัง
รวมปริมาตรหินคลุกทั้ง 29 สายไม่น้อยกว่า 1,340.00 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย)
กำหนดราคากลาง 645,000.- บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2. โครงการซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3, 4, 5, 8, และหมู่ที่ 12 ตำบลจำป่าหวาย
รายละเอียดดังนี้

- ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 เทศคอนกรีตเสริมชั้นผิวทาง ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.10 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 351.00 ตร.ม.
 - ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต หมู่ที่ 4 เทศคอนกรีตเสริมชั้นผิวทาง ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.10 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม.
 - ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5 เทศคอนกรีตเสริมชั้นผิวทาง ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.10 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 351.00 ตร.ม.
 - ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต หมู่ที่ 8 ชุดรื้อถนนเดิมที่ชำรุดและเทศคอนกรีต ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.15 โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 60.00 ตร.ม.
 - ซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีต หมู่ที่ 12 เทศคอนกรีตเสริมชั้นผิวทาง ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.10 เมตร โดยมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม.
- พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย) กำหนดราคากลาง 310,500.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

3. โครงการปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และห้องผู้อำนวยการกองคลัง รายละเอียดดังนี้

- ปรับปรุงห้องทำงานกองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และห้องผู้อำนวยการกองคลัง โดยติดตั้งผนังโครงอลูมิเนียมบุลูกฟูกพร้อมติดกระเบื้องสีขา หนา 5 มม.
- พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย) กำหนดราคากลาง 109,700.- บาท (หนึ่งแสนเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

****กำหนดสัญญาจ้างทุกโครงการเป็นแบบสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)**

-/ ผู้มีสิทธิเสนอราคา.....

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาข้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงาน ของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือค้ำครองกัน ซึ่งอาจปฏิเสธการขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาวาย ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

กำหนดคุณสมบัติที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. พร้อมกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาวาย

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และในวันที่ 23 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคา

โครงการที่ 1 ในราคาชุดละ 800.- บาท

โครงการที่ 2 - 3 ในราคาชุดละ 500.- บาท

ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาวาย ระหว่างวันที่ 8 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0- 5445-3081 ต่อ 214 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jampawai.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

