

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568
วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ผู้มาประชุม

1. นายบุญเรือง	ศรีเมือง	ตำแหน่ง	ประธานสภา อบต.จำป่าหวาย
2. นายเรืองศักดิ์	ตื้อคำ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 4
3. นายจันทร์	ศรีชัยอินทร์	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 9
4. นายนิรันดร์	ขวัญใจ	ตำแหน่ง	รองประธานสภา อบต.จำป่าหวาย
5. นายธวัชชัย	บุญแก่ง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 6
6. นายราชันย์	จุมปูเครือ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 8
7. นายนพรัตน์	ทาทอง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 5
8. นางสาวแก้ว	วงศ์ขัติย์	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 10
9. นายจำรัส	พันธ์กิ่ง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 2
10. นายประหยัด	จอมภา	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 13
11. นายเสาร์	อินปินตา	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 3
12. นางอัมพร	ไชยทอง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 11
13. นายดุสิต	ทาทอง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 7
14. นายธราพงษ์	เพ็ญจริง	ตำแหน่ง	เลขานุการสภา อบต.จำป่าหวาย

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายจักรกฤษ	อินตะไชย	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
2. นายสุริยา	วงศ์จุมปู	ตำแหน่ง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
3. นายวิเชียร	ไผ่ใจ	ตำแหน่ง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
4. นายสุริยา	หล้าอินเชื้อ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
5. นายศักรนนท์	ขัติย์วงศ์	ตำแหน่ง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
6. นายกิตติพงษ์	จอมภา	ตำแหน่ง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
7. นายเกษม	มิ่งขวัญ	ตำแหน่ง	สารวัตรกำนัน
8. นายพงษ์พันธ์	เจริญ	ตำแหน่ง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
9. นายเจษฎา	ลำภู	ตำแหน่ง	ผู้รักษาความสงบ หมู่ที่ 9
10. นางนภภรณ์	ไผ่จิตร	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
11. นายพยุหศักดิ์	ปิงเมือง	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
12. นายสมชาย	ขวัญใจ	ตำแหน่ง	รองนายก อบต.จำป่าหวาย
13. นายบุญช่วย	มหาวรรณศรี	ตำแหน่ง	รองนายก อบต.จำป่าหวาย
14. นายชัยชนะ	ภาระจำ	ตำแหน่ง	เลขานุการนายก อบต.จำป่าหวาย
15. นางพรอารีย์	เสมอเชื้อ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองคลัง
16. นางลลอบ	มหาวรรณศรี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
17. นายสมพงษ์	ศิริกัน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
18. นางอนงค์	บุญเรือง	ตำแหน่ง	นักตรวจสอบภายใน
19. นางสาวเบญจวรรณ	กาวิณ	ตำแหน่ง	นิติกร
20. นางพงษ์สิริ	ปิยะมาน	ตำแหน่ง	นักประชาสัมพันธ์

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ได้กล่าวเรียนเชิญนายนายเรืองศักดิ์ ตื้อคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย หมู่ที่ 4 จุฑธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- จากนั้นนายธาราพงศ์ เพียรจริง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย เรื่อง การเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กำหนดให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดการประชุม

ดังนั้น จึงขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 ในวันที่ 24 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลงชื่อ นายบุญเรือง ศรีเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย

- จากนั้นกล่าวเชิญนายบุญเรือง ศรีเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวายดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนด

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานสภา อบต. แจ้งให้ทราบ

ขอแสดงความยินดีกับนายเรืองศักดิ์ ตื้อคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย หมู่ที่ 4 ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญเงินช้างเผือก เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ครับ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

2.1 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

ประธานสภา อบต.

ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 ไปแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติครับ

ที่ประชุม

- ไม่มีการแก้ไข	มีมติรับรอง	11	เสียง
	ไม่รับรอง	-	เสียง
	งดออกเสียง	2	เสียง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ญัตติเรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2568 ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประชุมสามัญ ประจำปีแต่ละสมัย

ประธานสภา อบต.

การพิจารณา ญัตติเรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2568 มีสมาชิกท่านใดจะเสนอกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2568 ขอเชิญครับ

เลขานุการสภาฯ	<p>กระผมนายธาราพงศ์ เพียรจริง เลขานุการสภา อบต.จำป่าหวาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสามัญประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม</p>									
นายธวัชชัย บุญแก่	<p>กระผมนายธวัชชัย บุญแก่ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ผมขอเสนอให้กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2568 จำนวน 4 สมัย</p>									
นายเรืองศักดิ์ ตี้อำ นายดุสิต ทาทอง ประธานสภา อบต.	<p>กระผมนายเรืองศักดิ์ ตี้อำ สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวายหมู่ที่ 4 ขอรับรองครับ กระผมนายดุสิต ทาทอง สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวายหมู่ที่ 7 ขอรับรองครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอให้กำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2568 เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วย</p>									
ที่ประชุม	<p>ที่ประชุมมีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2568 จำนวน 4 สมัย</p> <table border="0" data-bbox="649 819 1055 934"> <tr> <td>- เห็นชอบ</td> <td>11</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>- ไม่เห็นชอบ</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>-งดออกเสียง</td> <td>2</td> <td>เสียง</td> </tr> </table>	- เห็นชอบ	11	เสียง	- ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	-งดออกเสียง	2	เสียง
- เห็นชอบ	11	เสียง								
- ไม่เห็นชอบ	-	เสียง								
-งดออกเสียง	2	เสียง								
ประธานสภา อบต.	<p>ในวันนีถือเป็นสมัยแรกของการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2568 ต่อไปเป็นการพิจารณากำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ของแต่ละสมัย ที่เหลืออีก 3 สมัย ประจำปี 2568 โดยให้เสนอที่ละสมัยประชุม มีสมาชิกท่านใดจะเสนอขอเชิญครับ</p>									
นายดุสิต ทาทอง	<p>กระผมนายดุสิต ทาทอง สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 7 กระผมขอเสนอวันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2568 และกำหนดให้มีระยะเวลา 15 วัน</p>									
นายธวัชชัย บุญแก่ นายจรัส พันธุ์กิ่ง ประธานสภา อบต. ที่ประชุม	<p>กระผมนายธวัชชัย บุญแก่ สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 6 ขอรับรองครับ กระผมนายจรัส พันธุ์กิ่ง สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 2 ขอรับรองครับ มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วย มติกำหนดให้วันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2568 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2568 และกำหนดให้มีระยะเวลา 15 วัน ดังนี้</p> <table border="0" data-bbox="649 1438 1055 1564"> <tr> <td>- เห็นชอบ</td> <td>11</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>- ไม่เห็นชอบ</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>-งดออกเสียง</td> <td>2</td> <td>เสียง</td> </tr> </table>	- เห็นชอบ	11	เสียง	- ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	-งดออกเสียง	2	เสียง
- เห็นชอบ	11	เสียง								
- ไม่เห็นชอบ	-	เสียง								
-งดออกเสียง	2	เสียง								
ประธานสภา อบต.	<p>ต่อไปให้ที่ประชุมเสนอวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2568 และระยะเวลาการประชุมครับ</p>									
นายนพรัตน์ ทาทอง	<p>กระผมนายนพรัตน์ ทาทอง สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 5 กระผมขอเสนอให้วันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2568 และกำหนดให้มีระยะเวลา 15 วัน</p>									
นายราชันย์ จุมปูเครือ นายดุสิต ทาทอง	<p>กระผมนายราชันย์ จุมปูเครือ สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 8 ขอรับรองครับ กระผมนายดุสิต ทาทอง สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 7 ขอรับรองครับ</p>									

ประธานสภา อบต. ที่ประชุม	<p>มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วย</p> <p>มติกำหนดให้วันที่ 4 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2568 และกำหนดให้มีระยะเวลา 15 วัน ดังนี้</p> <table border="0"> <tr> <td>- เห็นชอบ</td> <td>11</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>- ไม่เห็นชอบ</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>-งดออกเสียง</td> <td>2</td> <td>เสียง</td> </tr> </table>	- เห็นชอบ	11	เสียง	- ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	-งดออกเสียง	2	เสียง
- เห็นชอบ	11	เสียง								
- ไม่เห็นชอบ	-	เสียง								
-งดออกเสียง	2	เสียง								
ประธานสภา อบต.	ต่อไปให้ที่ประชุมเสนอวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2568 และระยะเวลาการประชุมครับ									
นายเสาร์ อินปินตา	กระผมนายเสาร์ อินปินตา สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 3 กระผมขอเสนอให้วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2568 และกำหนดให้มีระยะเวลา 15 วัน									
นายจรัส พันธุ์กิ่ง นายนพรัตน์ ทาทอง ประธานสภา อบต. ที่ประชุม	<p>กระผมนายจรัส พันธุ์กิ่ง สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 2 ขอรับรองครับ</p> <p>กระผมนายนพรัตน์ ทาทอง สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 5 ขอรับรองครับ</p> <p>มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมด้วย</p> <p>มติกำหนดให้วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2568 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นวันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2568 และกำหนดให้มีระยะเวลา 15 วัน</p> <table border="0"> <tr> <td>- เห็นชอบ</td> <td>11</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>- ไม่เห็นชอบ</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>-งดออกเสียง</td> <td>2</td> <td>เสียง</td> </tr> </table>	- เห็นชอบ	11	เสียง	- ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	-งดออกเสียง	2	เสียง
- เห็นชอบ	11	เสียง								
- ไม่เห็นชอบ	-	เสียง								
-งดออกเสียง	2	เสียง								

3.2 กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2569 และระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี 2569

ประธานสภา อบต.	เป็นการพิจารณากำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกประจำปี 2569 และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2569 ขอเชิญครับ									
นายธวัชชัย บุญแก่ง	กระผมนายธวัชชัย บุญแก่ง สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 6 กระผมขอเสนอวันที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และกำหนดให้มีระยะเวลา 15 วัน									
นายเสาร์ อินปินตา นายจันทร์ ศรีไชยอินทร์	<p>กระผมนายเสาร์ อินปินตา สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 3 ขอรับรองครับ</p> <p>กระผมนายจันทร์ ศรีไชยอินทร์ สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 9 ขอรับรองครับ</p>									
ประธานสภา อบต. ที่ประชุม	<p>มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วย</p> <p>มีมติกำหนดให้วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2569 เป็นวันเริ่มต้นประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2569 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. และกำหนดให้มีระยะเวลา 15 วัน</p> <table border="0"> <tr> <td>- เห็นชอบ</td> <td>11</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>- ไม่เห็นชอบ</td> <td>-</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>-งดออกเสียง</td> <td>2</td> <td>เสียง</td> </tr> </table>	- เห็นชอบ	11	เสียง	- ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	-งดออกเสียง	2	เสียง
- เห็นชอบ	11	เสียง								
- ไม่เห็นชอบ	-	เสียง								
-งดออกเสียง	2	เสียง								

3.3 ญัตติ ขอความเห็นชอบจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย เป็นเทศบาลตำบลจำปาหวาย (หลังการสำรวจเจตนารมณ์)

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นญัตติ ขอความเห็นชอบจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย เป็นเทศบาลตำบลจำปาหวาย (หลังการสำรวจเจตนารมณ์) ขอเชิญทางฝ่ายบริหารนำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุมด้วยครับ

นายสมชาย ขวัญใจ

ผม นายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ขอเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 ครอบคลุมพื้นที่ 13 หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 163.00 ตารางกิโลเมตร มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อรองรับความเจริญของท้องถิ่นและประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการกระจายอำนาจและความเป็นอิสระของท้องถิ่น จึงควรจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย เป็นเทศบาลตำบลจำปาหวาย

เนื่องจากปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน 30,118,023.74 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2567) มีจำนวนประชากร 8,391 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567) มีพื้นที่ทั้งหมด 163.00 ตารางกิโลเมตร และมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จึงเห็นสมควรจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย เป็นเทศบาลตำบลจำปาหวาย โดยให้มีผลตั้งจากวันครบวาระ คือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย เป็นเทศบาลตำบล จำปาหวาย ต่อไป และขอให้นิติกรนำเรียนรายละเอียดการสำรวจเจตนารมณ์ต่อที่ประชุมต่อไปครับ

นางสาวเบญจวรรณ กาวิน

ดิฉัน นางสาวเบญจวรรณ กาวิน นิติกรชำนาญการ ขออนุญาตนำเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับผลการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนตำบลจำปาหวาย ดังนี้

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย เป็นเทศบาลตำบลจำปาหวาย ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.6/ว 252 ลงวันที่ 8 มกราคม 2568 ได้ชักชวนแนวทางการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม ดังนี้

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง เปลี่ยนแปลงฐานะ และเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2 วิธีการจัดให้มีการสำรวจเจตนารมณ์

ข้อ 2 วรรคท้าย วางหลักว่า เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสำรวจเจตนาสมัครแล้วเสร็จ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศบาล ต้องระบุ วัน เดือน ปี ที่ประสงค์จะจัดตั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าวาระการดำรง ตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่หมด วาระการดำรงตำแหน่งก่อน พร้อมทั้งเหตุผลประกอบ และส่งให้กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดการจัดให้มีการสำรวจเจตนาสมัครครั้งนั้นๆ โดยให้จัดทำเป็นข้อมูลที่ชัดเจน เช่น จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งหมด จำนวนผู้มาใช้สิทธิ จำนวนผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เป็นต้น ซึ่งนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รับรองความถูกต้อง ตามแบบที่ 2 ท้าย หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ได้ดำเนินการสำรวจเจตนาสมัครของผู้มี สิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย โดยวิธีการจัดทำประชุมประชาคม หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 6 - 18 พฤศจิกายน 2567 และวิธีการสำรวจแบบสอบถาม ซึ่งจากผล การสำรวจเจตนาสมัครของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้ผลการสำรวจดังนี้

แบบสรุปการสำรวจเจตนาสมัครของประชาชน เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่า หวาย เป็นเทศบาลตำบลจำป่าหวาย

องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ลำดับ	หมู่ ที่	ผู้มีสิทธิ เลือกตั้ง	ประชากร			แสดงความคิดเห็นผ่าน ทางการสำรวจ แบบสอบถาม			แสดงความคิดเห็นผ่าน ทางระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ
			ผู้เข้าร่วม	เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย	ผู้เข้าร่วม	เห็นด้วย	ไม่เห็น ด้วย	
1	1	527	53	53	0	90	90	0	0
2	2	724	92	92	0	76	76	0	0
3	3	580	82	76	6	65	65	0	0
4	4	467	37	36	1	49	49	0	0
5	5	665	56	53	3	99	99	0	0
6	6	819	97	97	0	91	91	0	0
7	7	482	64	63	1	64	63	1	0
8	8	645	81	78	3	71	71	0	0
9	9	609	30	30	0	100	100	0	0
10	10	146	39	39	0	43	41	2	0
11	11	477	45	44	1	96	94	2	0
12	12	389	53	52	1	58	58	0	0
13	13	509	65	65	0	87	87	0	0
รวม		7,039	794	778	16	989	984	5	0

1. ประชากรทั้งหมด 8,391 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567)
2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 7,039 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2567)
3. ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน จำนวน 794 คน คิดเป็นร้อยละ 11.28 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 - เห็นด้วย จำนวน 778 คน คิดเป็นร้อยละ 11.05 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
4. ผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการสำรวจแบบสอบถาม จำนวน 989 คน คิดเป็นร้อยละ 14.05 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 - เห็นด้วย จำนวน 984 คน คิดเป็นร้อยละ 13.98 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 - ไม่เห็นด้วย จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
5. รวมผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นทั้ง 2 วิธี จำนวน 1,783 คน คิดเป็นร้อยละ 25.33 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 - ผู้ที่เห็นด้วย จำนวน 1,762 คน คิดเป็นร้อยละ 25.03 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 - ผู้ที่ไม่เห็นด้วย จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

โดยการสำรวจเจตนาของประชาชนทั้ง 2 วิธีการนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเพียงวิธีการเดียว

ซึ่งตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล ของกระทรวงมหาดไทย กำหนดว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิจะต้องใช้สิทธิเพียงวิธีการเดียว และการสำรวจเจตนาของประชาชนดังกล่าวทุกวิธีการต้องรวมกันให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากการสำรวจเจตนาของประชาชนในพื้นที่ตำบลจำป่าหวาย มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นทั้ง 2 วิธี จำนวน 1,783 คน จากประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 7,039 คน คิดเป็น ร้อยละ 25.33 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้ที่เห็นด้วย จำนวน 1,762 คน คิดเป็นร้อยละ 25.03 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จึงมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เป็นเทศบาลตำบลจำป่าหวาย พร้อมทั้งกำหนด วัน เดือน ปี ที่ประสงค์จะจัดตั้ง

ประธานสภา อบต.

การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เป็นเทศบาลตำบลจำป่าหวาย ขอเสนอให้มีผลในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ท่านใดจะซักถามในประเด็นใดหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย เป็นเทศบาลตำบลจำป่าหวาย โดยการยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติให้ความเห็นชอบให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย เป็นเทศบาลตำบลจำปาหวาย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

- มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน
- มีมติเห็นชอบ จำนวน 11 เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน 0 เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 2 เสียง

3.4 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กองคลัง)

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กองคลัง) ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

นายสมชาย ขวัญใจ

ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ขอนำเรียนรายละเอียดในญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (กองคลัง)

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ความว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของสำนักปลัดฯ ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวายเพื่อพิจารณา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนตั้งจ่ายใหม่

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

โอนลด

งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย รายการ โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 8,000 บาท

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามในประเด็นใดหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติรับหลักการและเหตุผล การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กองคลัง) ตามที่ท่านนายกฯ เสนอครับ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (กองคลัง) ดังนี้

อนุมัติ	11	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	2	เสียง

3.5 ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กองช่าง)

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กองช่าง) ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

นายสมชาย ขวัญใจ

ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ขอนำเรียนรายละเอียดในญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (กองช่าง)

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 ความว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล เนื่องจากโต๊ะทำงาน และตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน ของเดิมที่มีอยู่ไม่เพียงพอและบางส่วนเกิดการชำรุดทรุดโทรม จึงจำเป็นต้องมีการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานดังกล่าว ให้เพียงพอต่อการใช้งาน และกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวายเพื่อพิจารณา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนตั้งจ่ายใหม่

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 4,200 บาท รวมเป็นเงิน 8,400 บาท

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน รายการตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บาน จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 6,600 บาท รวมเป็นเงิน 13,200 บาท
โอนลด

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง จำนวน 21,600 บาท

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามในประเด็นใดหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติรับหลักการและเหตุผล การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (กองช่าง) ตามที่ท่านนายกฯ เสนอครับ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (กองช่าง) ดังนี้

อนุมัติ	11	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	2	เสียง

3.6 ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

นายสมชาย ขวัญใจ

ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ขอนำเรียนรายละเอียดในญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

หลักการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 ความว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในการลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจขออนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระบุชื่อไม่ครบถ้วนและถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม 2566 จึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวายเพื่อพิจารณา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท

ข้อความใหม่

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 8,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามในประเด็นใดหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติรับหลักการและเหตุผล การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามที่ท่านนายกฯ เสนอครับ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ดังนี้

อนุมัติ	11	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	2	เสียง

4.7 ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นญัตติเรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขอเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย นำเรียนชี้แจงระเบียบวิธีการใช้จ่ายเงินสะสมครับ

เลขานุการสภา อบต.

กระผมนายธาราพงศ์ เพียรจริง ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ตามที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ได้รายงานสถานะของเงินสะสม ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 มีเงินสะสมที่สามารถใช้ได้ จำนวน 29,672,253.16 บาท

สำนักปลัด อบต. กองช่าง ได้จัดทำโครงการพร้อมรายละเอียดประกอบคำของบประมาณ รวมจำนวน 25 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

สำนักปลัด อบต. ได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการ จำนวน 25 โครงการแล้วแจ้งว่าเป็นโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-พ.ศ.2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 493,000.- บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดอนมูล งบประมาณ 81,900.- บาท
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด หมู่ที่ 2 งบประมาณ 386,000.- บาท
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 448,500.- บาท
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันดอนงาม งบประมาณ 200,000.- บาท
6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันดอนงาม งบประมาณ 286,000.- บาท
7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 20 งบประมาณ 529,000.- บาท
8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านร่องเข็ม งบประมาณ 489,000.- บาท
9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝापิด หมู่ที่ 7 บ้านบุญเรือง งบประมาณ 383,000.- บาท
10. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองแก้ว หมู่ที่ 7 งบประมาณ 430,000.- บาท

11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ที่ 8
งบประมาณ 443,400.- บาท
 12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 9 บ้านร่องครกใต้
งบประมาณ 402,000.- บาท
 13. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านร่องครกใต้
งบประมาณ 29,400.- บาท
 14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านร่องขุย
งบประมาณ 468,800.- บาท
 15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังพระธาตุดอยน้อย หมู่ที่ 11
งบประมาณ 266,000.- บาท
 16. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยเปรมปรีดิ์ 2
งบประมาณ 373,500.- บาท
 17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านร่องครกเหนือ
งบประมาณ 293,000.- บาท
 18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอย 6
งบประมาณ 415,600.- บาท
 19. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย
งบประมาณ 308,000.- บาท
 20. โครงการก่อสร้างอาคารกองช่างพร้อมโรงจอดรถ งบประมาณ 1,991,700.- บาท
 21. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรม พร้อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์
งบประมาณ 36,400.- บาท
 22. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง งบประมาณ 27,900.- บาท
 23. โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเครื่องยนต์เบนซิน งบประมาณ 22,000บาท
 24. โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำแบบจุ่ม ชนิดไฟฟ้า งบประมาณ 46,000.- บาท
 25. โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหยดโข่งชนิดเครื่องยนต์ งบประมาณ 40,000.- บาท
- รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,890,100.- บาท

ข้อกฎหมาย

1. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
 - (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 - (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
 - (3) ให้กั้นเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกั้นไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่มี

สาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลนครต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 11385 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 มีใจความโดยสรุป ดังนี้

(1) การจ่ายขาดเงินสะสม ให้มีการระบุดูประสงค้อย่างชัดเจน และให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

(2) เป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง หากไม่ดำเนินการประชาชนอาจเดือดร้อนและขาดโอกาสพัฒนา

(3) หากเป็นไปได้ให้พิจารณาโอนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ หากไม่อาจรอนงบประมาณรายจ่ายได้ อาจจ่ายขาดเงินสะสมได้ซึ่งต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา และมีเงินเหลือเพียงพอในการบริหารงาน ไม่กระทบกับฐานะการคลังในระยะยาว

(4) การดำเนินการเสนอโครงการต้องจัดทำประมาณการรายละเอียดโครงการที่ใช้จ่ายเงินสะสมให้ชัดเจนสถานที่ดำเนินการวงเงินงบประมาณโครงการพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็น รวมถึงเหตุผลที่ไม่อาจดำเนินการได้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้

ข้อเสนอ

เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 25 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,890,100.- บาท ด้วยเหตุผลดังนี้

1. เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีไม่พอเพียงพอ
2. เป็นโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
3. เป็นโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวนครั้งที่ 1/2567

ประธานสภา อบต.

ต่อไป เป็นการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3.7 ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติทีละโครงการ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทุ่งหลวง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 493,000.00 บาท ขอเชิญทางฝ่ายบริหารนำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

ที่ประชุม	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านดอนมูล งบประมาณ 81,900.00 บาท ดังนี้</p> <table border="0"> <tr> <td>มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม</td> <td>จำนวน</td> <td>13</td> <td>คน</td> </tr> <tr> <td>มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม</td> <td>จำนวน</td> <td>11</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>ไม่อนุมัติ</td> <td>จำนวน</td> <td>0</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>งดออกเสียง</td> <td>จำนวน</td> <td>2</td> <td>เสียง</td> </tr> </table>	มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน	มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง	ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง	งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง
มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน														
มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง														
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง														
งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง														
ประธานสภา อบต.	<p>ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด หมู่ที่ 2 งบประมาณ 386,000.00 บาท ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดของโครงการต่อที่ประชุมด้วยครับ</p>																
นายสมชาย ขวัญใจ	<p>ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ผมนขออนุญาตนำเรียนรายละเอียดของโครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด หมู่ที่ 2 งบประมาณ 386,000.00 บาท ดังนี้</p> <p>3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด หมู่ที่ 2 งบประมาณ 386,000.00 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ช่วงที่ 1 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝापิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.39 เมตร ยาว 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนายมานิตย์ วงศ์ชาติ จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนางนิตยา จอมภา - ช่วงที่ 2 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.20 – 0.30 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมฝापิด ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.39 เมตร ยาว 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนายสมพงษ์ มหาวรรณศรี จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนางจิตยา วงศ์ปัญญา <p>พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำป่าหวาย)</p>																
ประธานสภา อบต.	<p>ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่หากไม่มี ผมขอ มติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด หมู่ที่ 2 งบประมาณ 386,000.00 บาท โดยการยกมือครับ</p>																
ที่ประชุม	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 3. โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด หมู่ที่ 2 งบประมาณ 386,000.00 บาท</p> <table border="0"> <tr> <td>ดังนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม</td> <td>จำนวน</td> <td>13</td> <td>คน</td> </tr> <tr> <td>มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม</td> <td>จำนวน</td> <td>11</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>ไม่อนุมัติ</td> <td>จำนวน</td> <td>0</td> <td>เสียง</td> </tr> <tr> <td>งดออกเสียง</td> <td>จำนวน</td> <td>2</td> <td>เสียง</td> </tr> </table>	ดังนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน	มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง	ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง	งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง
ดังนี้ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน														
มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง														
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง														
งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง														

- ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 448,500.00 บาท ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดของโครงการต่อที่ ประชุมด้วยครับ
- นายสมชาย ขวัญใจ ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการ แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ผมนขออนุญาตนำเรียนรายละเอียด ของโครงการที่ 4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 448,500.00 บาท ดังนี้
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ ที่ 3 งบประมาณ 448,500.00 บาท
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 222.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีดินถมไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 888.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายชาญ ขวัญใจ จุดสิ้นสุดโครงการเชื่อมถนนสายเหมืองแก้ว พร้อมป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำปาหวาย)
- ประธานสภา อบต. ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่หากไม่มี ผมขอ มติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 448,500.00 บาท โดยการยกมือครับ
- ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 4 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 448,500.00 บาท ดังนี้
- | | | | |
|--|-------|----|-------|
| มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม | จำนวน | 13 | คน |
| มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม | จำนวน | 11 | เสียง |
| ไม่อนุมัติ | จำนวน | 0 | เสียง |
| งดออกเสียง | จำนวน | 2 | เสียง |
- ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 5 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันดอนงาม งบประมาณ 200,000.00 บาท ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดของโครงการต่อที่ ประชุมด้วยครับ
- นายสมชาย ขวัญใจ ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการ แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ผมนขออนุญาตนำเรียนรายละเอียด ของโครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสัน ดอนงาม งบประมาณ 200,000.00 บาท ดังนี้
- ช่วงที่ 1 ตรอก 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่จริงยาว 59.00 เมตร) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 254.00 ตารางเมตร พร้อมงานดินถมคัน ทาง (Earth Embankment) บดทับแน่นขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.50 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการไหล่ทางถนนสาย พย.4015 จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายบุญเปลี่ยน พุทธธรรม

- ช่วงที่ 2 ตรอก 13 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่จริงยาว 38.00 เมตร) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 95.00 ตารางเมตร พร้อมงานดินถมคันทาง (Earth Embankment) บดทับแน่นขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการไหล่ทางถนนสาย พย.4015 จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายบุญธรรม อินต๊ะปัญญา พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำป่าหวาย)

ประธานสภา อบต.

ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันดอนงาม งบประมาณ 200,000.00 บาท ดังนี้ โดยการยกมือครับ

ที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันดอนงาม งบประมาณ 200,000.00 บาท ดังนี้ดังนี้

มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน
มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันดอนงาม งบประมาณ 286,000 บาท ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดของโครงการต่อที่ประชุมด้วยครับ

นายสมชาย ขวัญใจ

ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ผมขออนุญาตนำเรียนรายละเอียดของโครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันดอนงาม งบประมาณ 286,000 บาท ดังนี้

- ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ตรอก 18 งานก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 – 0.30 ม. หรือตามสภาพพื้นที่จริง) หรือมีผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 297.50 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการไหล่ทางถนนลาดยาง พย.4015 – จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายสมบัติ คำสม

- ปริมาณงาน ช่วงที่ 2 ตรอก 18 งานก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ คสล. ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 37.0 ม. หนา 0.15 ม. (มีดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 – 0.30 ม. หรือตามสภาพพื้นที่จริง) หรือมีผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 148 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการถนน คสล.เดิม - จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายวีระพงษ์ พันธุ์สี

- ปริมาณงาน ช่วงที่ 3 ตรอก 4 งานก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ คสล. ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 31.00 ม. หนา 0.15 ม. (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีผิวจราจรรวมทั้งหมด

ไม่น้อยกว่า 77.50 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการไหล่ทางถนนลาดยาง พย.4015-จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนางประนอม ปิติ
พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามแบบแปลน
อบต.จำป่าหวาย

ประธานสภา อบต.

ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่หากไม่มี ผมขอ
มติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันดอนงาม งบประมาณ 286,000 บาท
โดยการยกมือครับ

ที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสันดอนงาม งบประมาณ 286,000 บาท

ดังนี้	มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน
	มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 7 โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 20 งบประมาณ 529,000.00
บาท ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดของโครงการต่อที่ประชุมด้วย
ครับ

นายสมชาย ขวัญใจ

ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ผมขออนุญาตนำเรียนรายละเอียด
ของโครงการที่ 7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 20
งบประมาณ 529,000.00 บาท ดังนี้

- ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หิน 0.15 เมตร (มีดิน
ถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่จริง) หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 712.00 ตารางเมตร และดำเนินการรื้อผิวจราจรเดิมขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร หรือมีพื้นที่ 34.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ
ถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายปรีชา สุขใจ

- ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หิน 0.15 เมตร (มีดิน
ถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่จริง) หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการทางแยกเข้าป่าสุสาน
หมู่ที่ 5 จุดสิ้นสุดโครงการปากซอย 22

พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.จำป่าหวาย)

ประธานสภา อบต.

ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่หากไม่มี ผมขอ
มติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 7 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 20 งบประมาณ 529,000.00 บาท
โดยการยกมือครับ

ที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 7 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ซอย 20 งบประมาณ 529,000.00 บาท																
ดังนี้	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="638 310 1084 344">มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม</td> <td data-bbox="1089 310 1182 344">จำนวน</td> <td data-bbox="1198 310 1247 344">13</td> <td data-bbox="1263 310 1317 344">คน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 352 1084 386">มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม</td> <td data-bbox="1089 352 1182 386">จำนวน</td> <td data-bbox="1198 352 1247 386">11</td> <td data-bbox="1263 352 1317 386">เสียง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 394 743 428">ไม่อนุมัติ</td> <td data-bbox="1089 394 1182 428">จำนวน</td> <td data-bbox="1198 394 1247 428">0</td> <td data-bbox="1263 394 1317 428">เสียง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 436 776 470">งดออกเสียง</td> <td data-bbox="1089 436 1182 470">จำนวน</td> <td data-bbox="1198 436 1247 470">2</td> <td data-bbox="1263 436 1317 470">เสียง</td> </tr> </table>	มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน	มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง	ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง	งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง
มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน														
มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง														
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง														
งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง														
ประธานสภา อบต.	ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านร่องเข็ม งบประมาณ 489,000.00 บาท ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดของโครงการต่อที่ประชุมด้วยครับ																
นายสมชาย ขวัญใจ	<p>ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ผมนขออนุญาตนำเรียนรายละเอียดของโครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านร่องเข็ม งบประมาณ 489,000.00 บาท ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 71.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 214.50 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายสมพงษ์ ผัดดี - ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 36.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 109.50 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการถนน ค.ส.ล. เดิม จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายวีระ นามจิตร์ - ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 37.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 112.50 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการถนนลาดยางเดิม จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายนวล ศรีเมือง - ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 - 0.30 เมตร ตามสภาพพื้นที่จริง) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 455.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการถนนลูกรัง จุดสิ้นสุดโครงการที่นางสุภาพร ศรีเมือง <p>พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำป่าหวาย)</p>																
ประธานสภา อบต.	ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่หากไม่มี ผมนขอ มติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านร่องเข็ม งบประมาณ 489,000.00 บาท โดยการยกมือครับ																
ที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 8 โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านร่องเข็ม งบประมาณ 489,000.00 บาท																
ดังนี้	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="638 1829 1084 1862">มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม</td> <td data-bbox="1089 1829 1182 1862">จำนวน</td> <td data-bbox="1198 1829 1247 1862">13</td> <td data-bbox="1263 1829 1317 1862">คน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 1871 1084 1904">มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม</td> <td data-bbox="1089 1871 1182 1904">จำนวน</td> <td data-bbox="1198 1871 1247 1904">11</td> <td data-bbox="1263 1871 1317 1904">เสียง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 1913 743 1946">ไม่อนุมัติ</td> <td data-bbox="1089 1913 1182 1946">จำนวน</td> <td data-bbox="1198 1913 1247 1946">0</td> <td data-bbox="1263 1913 1317 1946">เสียง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="638 1955 776 1988">งดออกเสียง</td> <td data-bbox="1089 1955 1182 1988">จำนวน</td> <td data-bbox="1198 1955 1247 1988">2</td> <td data-bbox="1263 1955 1317 1988">เสียง</td> </tr> </table>	มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน	มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง	ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง	งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง
มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน														
มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง														
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง														
งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง														

ประธานสภา อบต. เนื่องจากเมื่อสักครู่ได้พิจารณาถึงโครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝापิด หมู่ที่ 7 บ้านบุญเรือง งบประมาณ 383,000.00 บาท ขอมติที่ประชุมโดยการยกมือครับ

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝापิด หมู่ที่ 7 บ้านบุญเรือง งบประมาณ 383,000.00 บาท ดังนี้

มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน
มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ที่ 8 งบประมาณ 443,400.00 บาท ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดของโครงการต่อที่ประชุมด้วยครับ

นายสมชาย ขวัญใจ ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ผมนขออนุญาตนำเรียนรายละเอียดของโครงการที่ 11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ที่ 8 งบประมาณ 443,400.00 บาท ดังนี้

- ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 3.75 เมตร ยาว 16.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีดินถมไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร

- ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 144.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีดินถมไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 578.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้นโครงการถนนลาดยางทางหลวงชนบท พย.4015 จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายเกรียงไกร มหารวรรณศรี พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำปาหวาย)

ประธานสภา อบต. ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ที่ 8 งบประมาณ 443,400.00 บาท โดยการยกมือครับ

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 12 หมู่ที่ 8 งบประมาณ 443,400.00 บาท ดังนี้

มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน
มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝापิด หมู่ที่ 9 บ้านร่องครกใต้ งบประมาณ 402,000.00 บาท ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดของโครงการต่อที่ประชุมด้วยครับ

ดังนี้	มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน
	มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านร่องขุย งบประมาณ 468,800.00 บาท ดังนี้
ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดของโครงการต่อที่ประชุมด้วยครับ

นายสมชาย ขวัญใจ ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ผมนขออนุญาตนำเรียนรายละเอียดของโครงการที่ 14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านร่องขุย งบประมาณ 468,800.00 บาท ดังนี้

- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 – 0.40 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่จริง) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการสามแยกกลาง หมู่บ้านร่องขุย จุดสิ้นสุดโครงการนายนอินปัน อยู่ดี พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำป่าหวาย)

ประธานสภา อบต. ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านร่องขุย งบประมาณ 468,800.00 บาท โดยการยกมือครับ

ที่ประชุม มีมติอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านร่องขุย งบประมาณ 468,800.00 บาท

ดังนี้	มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน
	มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง
	ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง
	งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังพระธาตุดอยน้อย หมู่ที่ 11 งบประมาณ 266,000.00 บาท
ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดของโครงการต่อที่ประชุมด้วยครับ

นายสมชาย ขวัญใจ ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ผมนขออนุญาตนำเรียนรายละเอียดของโครงการที่ 15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังพระธาตุดอยน้อย หมู่ที่ 11 งบประมาณ 266,000.00 บาท ดังนี้

- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 121.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีดินถมไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 486.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมถนน ค.ส.ล. เดิม จุดสิ้นสุดโครงการถนนสายดอยโตน พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำป่าหวาย)

ประธานสภา อบต. ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่หากไม่มี ผมขอ
มติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 15 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังพระธาตุดอยน้อย หมู่ที่ 11 งบประมาณ
266,000.00 บาท โดยการยกมือครับ

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังพระธาตุดอยน้อย หมู่ที่ 11 งบประมาณ 266,000.00
บาท ดังนี้

มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน
มีมติเสียงข้างมากอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 16 โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยเปรมปรีย์ 2 งบประมาณ
373,500.00 บาท ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดของโครงการต่อที่
ประชุมด้วยครับ

นายสมชาย ขวัญใจ

ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ผมขออนุญาตนำเรียนรายละเอียด
ของโครงการที่ 16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอย
เปรมปรีย์ 2 งบประมาณ 373,500.00 บาท ดังนี้

- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 134.50 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีดินถมไหล่
ทาง) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 538.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้น
โครงการสามแยกประปาหมู่บ้าน จุดสิ้นสุดโครงการสี่แยกซอยเปรมปรีย์ พร้อมป้าย
โครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำ
ปาหวาย)

ประธานสภา อบต. ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่หากไม่มี ผมขอ
มติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 16 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยเปรมปรีย์ 2 งบประมาณ
373,500.00 บาท โดยการยกมือครับ

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 16 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 ซอยเปรมปรีย์ 2 งบประมาณ
373,500.00 บาท ดังนี้

มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน
มีมติเสียงข้างมากอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง

- ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านร่องครกเหนือ งบประมาณ 293,000.00 บาท ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดของโครงการต่อที่ประชุมด้วยครับ
- นายสมชาย ขวัญใจ ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ผมนขออนุญาตนำเรียนรายละเอียดของโครงการที่ 17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านร่องครกเหนือ งบประมาณ 293,000.00 บาท ดังนี้
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 – 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่จริงยาวรวมทั้งสองข้าง 196.00 เมตร) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการข้างบ้านนายสมบุรณ์ ใจแก้ว จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายทิพย์ อนันต์ ทาทอง พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำป่าหวาย)
- ประธานสภา อบต. ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่หากไม่มี ผมนขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านร่องครกเหนือ งบประมาณ 293,000.00 บาท โดยการยกมือครับ
- ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านร่องครกเหนือ งบประมาณ 293,000.00 บาท ดังนี้
- | | | | |
|--|-------|----|-------|
| มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม | จำนวน | 13 | คน |
| มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม | จำนวน | 11 | เสียง |
| ไม่อนุมัติ | จำนวน | 0 | เสียง |
| งดออกเสียง | จำนวน | 2 | เสียง |
- ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอย 6 งบประมาณ 415,600.00 บาท ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดของโครงการต่อที่ประชุมด้วยครับ
- นายสมชาย ขวัญใจ ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ผมนขออนุญาตนำเรียนรายละเอียดของโครงการที่ 18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ซอย 6 งบประมาณ 415,600.00 บาท ดังนี้
- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (มีดินถมไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.40 -0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่จริง ความยาวรวมทั้งหมดทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา 180.00 เมตร) หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการบ้านนางเรือนมูล จอมภา จุดสิ้นสุดโครงการบ้านนายชวน ภาระจำ พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำป่าหวาย)

- ขนาดกว้าง 16.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.จำป่าหวาย)

ประธานสภา อบต. ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 20 โครงการก่อสร้างอาคารห้องช่างพร้อมโรงจอดรถ งบประมาณ 1,991,700.00 บาท โดยการยกมือครับ

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 20 โครงการก่อสร้างอาคารห้องช่างพร้อมโรงจอดรถ งบประมาณ 1,991,700.00 บาทดังนี้

มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน
มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 21 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรม พร้อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 36,400 บาท ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดของโครงการต่อที่ประชุมด้วยครับ

นายสมชาย ขวัญใจ ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ผมขออนุญาตนำเรียนรายละเอียดของโครงการที่ 21 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรม พร้อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 36,400 บาท เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประธานสภา อบต. ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 21 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรม พร้อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 36,400 บาท โดยการยกมือครับ

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 21 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรม พร้อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ งบประมาณ 36,400 บาท

มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน
มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง งบประมาณ 27,900.00 บาท ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดของโครงการต่อที่ประชุมด้วยครับ

นายสมชาย ขวัญใจ ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ผมขออนุญาตนำเรียนรายละเอียดของโครงการที่ โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง งบประมาณ

27,900.00 บาท ขนาด 18,000 บีทียู ติดตั้ง ณ ห้องหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ประธานสภา อบต. ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่หากไม่มี ผมขอ
มติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง งบประมาณ 27,900.00 บาท โดยการยกมือครับ

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง งบประมาณ 27,900.00 บาท ดังนี้

มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน
มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 23 โครงการ
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเครื่องยนต์เบนซิน งบประมาณ 22,000.00 บาท
ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดของโครงการต่อที่ประชุมด้วยครับ

นายสมชาย ขวัญใจ ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ผมขออนุญาตนำเรียนรายละเอียด
ของโครงการที่ 23 โครงการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเครื่องยนต์เบนซิน
งบประมาณ 22,000.00 บาท จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติการกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ประธานสภา อบต. ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่หากไม่มี ผมขอ
มติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 23 โครงการจัดซื้อ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดเครื่องยนต์เบนซิน งบประมาณ 22,000.00 บาท

โดยการยกมือครับ

ที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 23 โครงการจัดซื้อเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าชนิดเครื่องยนต์เบนซิน งบประมาณ 22,000.00 บาท ดังนี้

มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน
มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 24 โครงการ
จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำแบบจุ่ม ชนิดไฟฟ้า งบประมาณ 46,000.00 บาท
ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดของโครงการต่อที่ประชุมด้วยครับ

นายสมชาย ขวัญใจ ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการ
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ผมขออนุญาตนำเรียนรายละเอียด
ของโครงการที่ 24 โครงการจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำแบบจุ่ม ชนิดไฟฟ้า งบประมาณ
46,000.00 บาท จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 23,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ประธานสภา อบต.	ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่หากไม่มี ผมขอ มติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 24 โครงการจัดซื้อ เครื่องปั้มน้ำแบบจุ่ม ชนิดไฟฟ้า งบประมาณ 46,000.00 บาท โดยการยกมือครับ																
ที่ประชุม	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 24 โครงการจัดซื้อเครื่อง ปั้มน้ำแบบจุ่ม ชนิดไฟฟ้า งบประมาณ 46,000.00 บาท ดังนี้</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="639 478 1052 508">มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม</td> <td data-bbox="1084 478 1177 508">จำนวน</td> <td data-bbox="1209 478 1286 508">13</td> <td data-bbox="1302 478 1360 508">คน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 520 1052 550">มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม</td> <td data-bbox="1084 520 1177 550">จำนวน</td> <td data-bbox="1209 520 1252 550">11</td> <td data-bbox="1302 520 1360 550">เสียง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 562 732 592">ไม่อนุมัติ</td> <td data-bbox="1084 562 1177 592">จำนวน</td> <td data-bbox="1209 562 1235 592">0</td> <td data-bbox="1302 562 1360 592">เสียง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 604 764 634">งดออกเสียง</td> <td data-bbox="1084 604 1177 634">จำนวน</td> <td data-bbox="1209 604 1235 634">2</td> <td data-bbox="1302 604 1360 634">เสียง</td> </tr> </table>	มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน	มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง	ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง	งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง
มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน														
มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง														
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง														
งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง														
ประธานสภา อบต.	ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 25 โครงการ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดเครื่องยนต์ งบประมาณ 40,000.00 บาท ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดของโครงการต่อที่ประชุมด้วยครับ																
นายสมชาย ขวัญใจ	<p>ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ผมขออนุญาตนำเรียนรายละเอียด ของโครงการที่ 25 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดเครื่องยนต์ งบประมาณ 40,000.00 บาท จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนัก งบประมาณ ธันวาคม 2567 เพื่อใช้ในการปฏิบัติการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล จำป่าหวาย</p>																
ประธานสภา อบต.	ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่หากไม่มี ผมขอ มติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 25 โครงการจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดเครื่องยนต์ งบประมาณ 40,000.00 บาท โดยการยก มือครับ																
ที่ประชุม	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 25 โครงการจัดซื้อเครื่อง สูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดเครื่องยนต์ งบประมาณ 40,000.00 บาท ดังนี้</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="639 1423 1052 1453">มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม</td> <td data-bbox="1084 1423 1177 1453">จำนวน</td> <td data-bbox="1209 1423 1286 1453">13</td> <td data-bbox="1302 1423 1360 1453">คน</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1465 1052 1495">มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม</td> <td data-bbox="1084 1465 1177 1495">จำนวน</td> <td data-bbox="1209 1465 1252 1495">11</td> <td data-bbox="1302 1465 1360 1495">เสียง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1507 732 1537">ไม่อนุมัติ</td> <td data-bbox="1084 1507 1177 1537">จำนวน</td> <td data-bbox="1209 1507 1235 1537">0</td> <td data-bbox="1302 1507 1360 1537">เสียง</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1549 764 1579">งดออกเสียง</td> <td data-bbox="1084 1549 1177 1579">จำนวน</td> <td data-bbox="1209 1549 1235 1579">2</td> <td data-bbox="1302 1549 1360 1579">เสียง</td> </tr> </table>	มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน	มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง	ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง	งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง
มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม	จำนวน	13	คน														
มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม	จำนวน	11	เสียง														
ไม่อนุมัติ	จำนวน	0	เสียง														
งดออกเสียง	จำนวน	2	เสียง														
ประธานสภา อบต.	ต่อไปเป็นการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 25 โครงการ จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดเครื่องยนต์ งบประมาณ 40,000.00 บาท ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดของโครงการต่อที่ประชุมด้วยครับ																
นายสมชาย ขวัญใจ	<p>ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ผมขออนุญาตนำเรียนรายละเอียด ของโครงการที่ 25 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดเครื่องยนต์ งบประมาณ 40,000.00 บาท จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท เพื่อใช้ใน การปฏิบัติการกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย</p>																

- ประธานสภา อบต. ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่หากไม่มี ผมขอ
มติที่ประชุมในการพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 25 โครงการจัดซื้อ
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดเครื่องยนต์ งบประมาณ 40,000.00 บาท โดยการยกมือ
ครับ
- ที่ประชุม มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม โครงการที่ 25 โครงการจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดเครื่องยนต์ งบประมาณ 40,000.00 บาท ดังนี้
- | | | | |
|--|-------|----|-------|
| มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม | จำนวน | 13 | คน |
| มีมติเสียงข้างมากอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม | จำนวน | 11 | เสียง |
| ไม่อนุมัติ | จำนวน | 0 | เสียง |
| งดออกเสียง | จำนวน | 2 | เสียง |
- ประธานสภา อบต. สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ทั้งสิ้น 24 โครงการ รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 8,460,100 บาท
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ**
- ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ที่ประชุมมีท่านใดจะซักถามหรือแจ้ง
เรื่องต่อที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญครับ
- นายราชันย์ จุมปูเครือ ผมนายราชันย์ จุมปูเครือ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 ผมขอเรียนสอบถาม
เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางจำป่าหวาย เชื่อมถนนอุบลี หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่
9 ว่าได้ดำเนินการถึงไหนแล้ว ขอทราบรายละเอียดด้วย
- นายเสาร์ อินปินตา ผมนายเสาร์ อินปินตา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 เรื่องของโครงการติดตั้งโคม
ไฟโซล่าเซลล์ ไม่ทราบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ
- นายดุสิต ทาทอง ผมนายดุสิต ทาทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 ในเรื่องของโครงการที่เกิน
ศักยภาพซึ่งพื้นที่ของเราก็มีอยู่มากพอสมควร จึงขอแนะนำว่าให้เสนอโครงการนั้นไปยัง
อบจ. เพื่อขอรับงบประมาณดีกว่าปล่อยให้ปัญหาคความเดือดร้อนของชาวบ้าน ทั้งนี้
กระผมจึงขอฝากไปยังฝ่ายบริหารได้เห็นควรพิจารณานำโครงการที่เกินศักยภาพ
เหล่านั้นเสนอไปยัง อบจ. เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานในครั้ง
นี้ด้วยครับ
- นายพงษ์พันธ์ เจริญ ผมนายพงษ์พันธ์ เจริญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ผมขออนุญาตเรียนปรึกษาทางฝ่าย
บริหารเกี่ยวกับเมรุหมู่ที่ 8 ที่ชำรุด ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข ในเมื่อ อบต. มี
งบประมาณอยู่มากมาย และวันนี้ก็ได้ดำเนินการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมไปแล้วแต่ล้าน
กว่าบาท แม้กระทั่งโครงการก่อสร้างอาคารยังดำเนินการได้ ขอให้พิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างเมรุหมู่ที่ 8 ให้ด้วยคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่มากนัก
และที่สำคัญคือเป็นความต้องการและความจำเป็นของประชาชนหลายๆ หมู่บ้านครับ
- นายสายสุรียา หล้าอินเชื้อ ผมนายสุรียา หล้าอินเชื้อ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เนื่องจากขณะนี้เข้าช่วงฤดู
แล้งแล้ว โดยปกติแล้วจะใช้น้ำจากหนองบึงหลวงนี้ใช้เพื่อการระงับเหตุเพลิงไหม้ แต่
ด้วยมีเศษของพื้นถนนมาถมบริเวณขอบสระซึ่งไม่ทราบว่าได้ขออนุญาตเจ้าของพื้นที่
หรือเปล่า ซึ่งอาจทำให้เกิดความยากลำบากในการสูบน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ จึงขอให้
ทางผู้บริหารได้เคลียร์พื้นที่ในส่วนนี้ด้วย และด้วยมีวัชพืชขึ้นจำนวนมาก จึงเห็นควร
ดำเนินการขุดลอกเพื่อสำหรับรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนซึ่งทาง อบต. มีรถตักหน้าขุดหลัง
แล้วเห็นควรดำเนินการขุดลอกวัชพืชให้ด้วยครับ

- นายศักรนนท์ ชติย์วงศ์ ผมนายศักรนนท์ ชติย์วงศ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ผมขอเรียนสอบถามเกี่ยวกับ บริเวณแหล่งน้ำซับน้ำจืดซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและยังเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำ ตำบลจำปาหวาย แต่ด้วยขาดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง จึงขอเรียนสอบถามว่าความ รับผิดชอบและความสะอาด การปรับภูมิทัศน์เป็นหน้าที่ของใคร อย่างไรก็ตามก็ต้องขอ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยดูแลพื้นที่นี้ด้วย
- นายกิตติพงษ์ จอมภา ผมนายกิตติพงษ์ จอมภา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ผมขอเรียนสอบถามเรื่องการ เข้าเวรไฟฟ้าของพื้นที่ตำบลจำปาหวาย ซึ่งที่ผ่านมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลจำปา หวาย ไม่ได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณให้เลย โดยทางกำนัน / ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ ผลัดเวรกันไปเฝ้าระวังไฟฟ้า อย่างไรก็ตามขอให้ทางฝ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลได้แสดง น้ำใจไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มให้กับหน่วยอยู่เวรไฟฟ้าด้วยครับ
- นายสมชาย ขวัญใจ ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ขออนุญาตตอบข้อซักถามของที่ประชุมที่ละ ประเด็นครับ
- ประเด็นแรกโครงการที่เกิณศัยภาพ ทั้งนี้กระผมเองได้นำโครงการหลายๆ ตัว เสนอเข้าไปยัง อบจ. แล้ว แต่ก็ไม่สามารถจะไปบังคับให้เขาดำเนินการใดๆ อย่างที่ผ่าน มาได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้วเป็นโครงการก่อสร้างถนนหมู่ที่ 4 งบประมาณ สองล้านบาท ขณะนี้ได้ผู้รับเหมาแล้ว ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเรียกมาทำสัญญา ส่วนโครงการอื่นๆ ผมก็ไม่ได้นั่งนอนใจครับ นานๆ ครั้งก็เข้าไปติดตามที่ ได้เมื่อไหร่ก็จะ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบครับ
- ประเด็นที่ 2 โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ ตอนนี้อยู่ระหว่างหาผู้จำหน่ายอยู่ คาด ว่าอีกไม่นานก็จะได้นำมาดำเนินการจัดซื้อและติดตั้งได้ครับ
- ประเด็นที่ 3 เรื่องเศษปูนหรือเศษของถนนที่รื้อแล้วนำมาทิ้งไว้บริเวณริมสระ หนองบึงหลวงนั้น ที่นำมากองไว้ก็เพื่อใช้สำหรับจะนำไปถมพื้นที่ที่เป็นหลุมบ่อได้ครับ สำหรับหมู่ใดที่ต้องการบอกมาได้ ผมจะได้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการขนไปถมให้ ส่วนเรื่อง ของการขุดลอกวัชพืชน้ำ คงต้องรอให้น้ำลดลงอีกหน่อยเพื่อที่จะได้นำรถลงไปขุดได้ครับ
- ประเด็นที่ 4 เรื่องของแหล่งน้ำซับน้ำจืด โดยในช่วงเดือนเมษายนเราจะได้เข้าไป ตักน้ำเพื่อนำขึ้นตอยน้อย รอใกล้ช่วงนั้นก่อนก็จะได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนเข้าไปปรับภูมิทัศน์ให้ครับ
- ส่วนประเด็นของโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายจำปาหวายเชื่อมถนนอุบลสิ ห์หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 9 ขอฝากทางผู้อำนวยการกองคลังได้ตอบคำถามนี้ครับ
- นางพรอารีย์ เสมอเชื้อ ดิฉันนางพรอารีย์ เสมอเชื้อ ผู้อำนวยการกองคลัง ขออนุญาตตอบคำถาม เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนลาดยางสายจำปาหวายเชื่อมถนนอุบลสิ ห์ หมู่ที่ 8 เชื่อมหมู่ที่ 9 นั้น ซึ่งได้กั้นเงินงบประมาณจากปี 2567 ไว้แล้ว แต่ขณะนี้ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ หรือ e-laas ได้ปิดปรับปรุงตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ และคาดว่าจะ สามารถใช้งานได้ประมาณเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งโครงการนี้ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย วิธี e bidding ซึ่งต้องใช้ระยะเวลากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประมาณ 120 วัน แต่ อย่างไรก็ตามก็ต้องรอให้ระบบ e-laas ใช้งานได้ก่อนจึงสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ จึง ขอนำเรียนให้ทราบไว้คร่าวๆ ไว้เท่านี้ก่อน

นางลออ มหาวรรณศรี

ดิฉันนางลออ มหาวรรณศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอ
อนุญาตแจ้งในที่ประชุมด้วยในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ทางกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมจะได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ลดหมอกควัน ร่วมกับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญกับ
สุขภาพทั้งตนเองและคนรอบข้าง รวมถึงสังคมโดยรวม โดยในโครงการจะมีกิจกรรมวิธี
ป้องกันและและแนวทางในการลดปัญหาด้านการเผาเศษหญ้าเศษใบไม้แล้วนำมาแปร
รูปเป็นปุ๋ยหมัก ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายก็จะประกอบด้วยท่านผู้นำทุกหมู่บ้าน ท่าน
ผู้ใหญ่บ้าน ท่านสมาชิกสภา แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุข และขอเชิญชวนผู้สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมในวันนั้นด้วย ทั้งนี้ได้เชิญทางผู้นำและแกนนำหมู่บ้านเพื่อที่จะได้นำ
ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับลูกบ้านของท่าน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม
โครงการนี้ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ณ อาคารสโมสรองค์การบริหารส่วนตำบลจำ
ปาหวาย ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

ประธานสภา อบต.

ที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือชี้แจงในประเด็นใดอีกหรือไม่ หากไม่มี
ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมใน
ครั้งนี้ครับ

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ




ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายธาราทพงศ์ เพียรจริง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายบุญเรือง ศรีเมือง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายประยัต จอมภา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายเรืองศักดิ์ ตื้อคำ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธวัชชัย บุญแก่ง)