

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568
ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

ผู้มาประชุม

1. นายบุญเรือง	ศรีเมือง	ตำแหน่ง	ประธานสภา อบต.จำป่าหวาย
2. นางเสาร์แก้ว	วงศ์ชัย	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 10
3. นายธวัชชัย	บุญแก่	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 6
4. นางอัมพร	ไชยทอง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 11
5. นายจันทร์	ศรีชัยอินทร์	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 9
6. นายนพรัตน์	ทาทอง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 5
7. นายราชันย์	จุมปูเครือ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 8
8. นายเรืองศักดิ์	ตื้อคำ	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 4
9. นายประหยัด	จอมภา	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 13
10. นายดุสิต	ทาทอง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 7
11. นายนิรันดร์	ขวัญใจ	ตำแหน่ง	รองประธานสภา อบต.จำป่าหวาย
12. นายจำรัส	พันธ์กิ่ง	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 2
13. นายเสาร์	อินปินตา	ตำแหน่ง	สมาชิกสภา อบต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 3
14. นายธราพงศ์	เพียรจริง	ตำแหน่ง	เลขานุการสภา อบต.จำป่าหวาย

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย	ขวัญใจ	ตำแหน่ง	รองนายก อบต.จำป่าหวาย
2. นายมาโนช	สมบุญไย	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลจำป่าหวาย
3. นางวิภาห์	วงศ์ชัย	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด
4. นางสาวแพ็ช	มิ่งขวัญ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลจำป่าหวาย
5. นายสุริยา	วงศ์จุมปู	ตำแหน่ง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลจำป่าหวาย
6. นางสาวสุภาพร	วังมูล	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลจำป่าหวาย
7. นายสายสุริยา	หล้าอินเชื้อ	ตำแหน่ง	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลจำป่าหวาย
8. นางลออ	มหาวรรณศรี	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9. นายธนากร	ละเอียด	ตำแหน่ง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลจำป่าหวาย
10. นางสาวพรณี	ศรีบุญเรือง	ตำแหน่ง	นักวิชาการคลัง
11. นางสาวเบญจวรรณ	กาวัน	ตำแหน่ง	นิติกร
12. นายชัยชนะ	ภาระจำ	ตำแหน่ง	เลขานุการนายก อบต.จำป่าหวาย
13. นางพงษ์สิริ	ปิยะมาน	ตำแหน่ง	นักประชาสัมพันธ์
14. นายบุญช่วย	มหาวรรณศรี	ตำแหน่ง	รองนายก อบต.จำป่าหวาย
15. นายสมพงษ์	ศิริกัน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น.

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ได้กล่าวเรียนเชิญนายบุญเรือง ศรีเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายธราพงศ์ เพียรจริง ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย เรื่อง ขยายระยะเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2568

อาศัยอำนาจตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบกับ นายอำเภอเมืองพะเยาได้อนุญาตให้ขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 22 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย จึงขอประกาศขยายระยะเวลาประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ออกไปอีก 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2568 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ นายบุญเรือง ศรีเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย

- จากนั้นกล่าวเชิญนายบุญเรือง ศรีเมือง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวายดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานสภา อบต. แจ้งให้ทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

2.1 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

ประธานสภา อบต. ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ไปแล้ว มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติครับ

ที่ประชุม

- ไม่มีการแก้ไข	มีมติรับรอง	11	เสียง
	ไม่รับรอง	-	เสียง
	งดออกเสียง	1	เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (สำนักปลัด)

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (สำนักปลัด) ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

นายสมชาย ขวัญใจ

ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย รักษา
ราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ขอนำเรียนรายละเอียดใน
ญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 (สำนักปลัด)

เรื่องเดิม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ได้ตั้งข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นั้น

ข้อเท็จจริง เนื่องจากในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568 ได้ตั้งงบประมาณในส่วนของแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน
และประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการโต๊ะ
รับประทานอาหารเด็ก ในรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายพิมพ์ตกไป ทำให้
ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 ความว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในการลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจขออนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อเสนอ เห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 ในส่วนของสำนักปลัด แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภท
โต๊ะรับประทานอาหารเด็ก ดังนี้

ข้อความเดิม

งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โต๊ะรับประทานอาหารเด็ก
จำนวน 8 ชุด ฤละ 3,000 บาท โดยมีลักษณะ 1 ชุด ประกอบด้วย

- โต๊ะ ขนาดกว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร
- เก้าอี้ ขนาดกว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร
- ทำจากไม้สักทั้งชุด

- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามแบบที่มีจำหน่ายในท้องตลาด
เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ

- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28

พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน
2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ข้อความใหม่

งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โต๊ะรับประทานอาหารเด็ก
จำนวน 8 ชุด ฤละ 3,000 บาท โดยมีลักษณะ 1 ชุด ประกอบด้วย

- โต๊ะ ขนาดกว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร
- เก้าอี้ ขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร
- ทำจากไม้สักทั้งชุด

- ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานตามแบบที่มีจำหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภา ท่านใดจะซักถามในประเด็นใดหรือไม่ หากไม่มีผมขอมารับหลักการและเหตุผล การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (สำนักปลัด) ตามที่ท่านรองนายกฯ เสนอครับ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (สำนักปลัด) ดังนี้

อนุมัติ	11	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	2	เสียง

3.2 ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ขอเชิญทางฝ่ายบริหารได้นำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

นายสมชาย ขวัญใจ

ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหวาย ขอ นำเรียนรายละเอียดในญัตติเรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ดังนี้

เรื่องเดิม ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน รายการเตาเผาขยะ นั้น

ข้อเท็จจริง เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดคุณลักษณะทั่วไปของเตาเผาขยะไม่ถูกต้อง จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้

ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 29 ความว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในการลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจขออนุมัติของสภาท้องถิ่น

ข้อเสนอ เห็นควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน รายการ เตาเผาขยะ ดังนี้

ข้อความเดิม

งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าครุภัณฑ์โรงงาน
รายการ โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะ ตั้งไว้ 495,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ จำนวน 1 เตา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการกำจัดขยะมูลฝอย โดยมีคุณลักษณะทั่วไป ดังนี้

1. ขนาดของเตา กว้างไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.25 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ปล่องสูงไม่น้อยกว่า 5.5 เมตร หรือพื้นที่ฐานเตาไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร

2. เป็นเตาเผาขยะแบบควบคุมอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานพร้อมใช้งานได้ทันที ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างดี เช่น อิฐทนไฟ อิฐฉนวน ปูนทนไฟ ต้องมีหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่าหรือดีกว่ามาแสดงและสามารถเคลื่อนย้ายได้

3. ปล่องควันของเตาเผาขยะ เป็นปล่องทรงกลมทำด้วยสแตนเลสมันหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ขนาด 390 x 4,800 มิลลิเมตร และโคนปล่องควันท่อนล่างแผ่นเหล็กหนา 3 มิลลิเมตร ขนาดภายนอก 490 x 1,200 มิลลิเมตร ภายในหล่อด้วยปูนทนไฟหนา 50 มิลลิเมตร

4. ระบบการเผาไหม้ สามารถจุดติดโดยใช้ตัวขยะเองกับอากาศธรรมชาติ ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือสารระเหย

5. สามารถเผาขยะได้ทั้งขยะเปียกและขยะแห้งในอัตราการเผาไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

6. เป็นเตาเผาขยะแบบต่อเนื่อง สามารถเผาขยะมูลฝอยแห้งและเปียกที่มีความชื้นไม่เกิน 25-30 % ภายในเตามีห้องเผาไหม้ขยะและห้องเผาเขม่า ควัน แก๊ส พร้อมดักเก็บฝุ่นอยู่ในตัวเดียวกัน

7. รูปแบบเตามีห้องเผาไหม้ภายในตัวเตาเผาไม่น้อยกว่า 3 ห้อง และต้องมีความสมดุล ทั้งตัวเตา และปล่องควัน กะทัดรัด เรียบง่าย แข็งแรง พร้อมติดตั้ง ไม่มีกลไกซับซ้อน เกินความจำเป็น ไม่ยุ่งยากต่อการใช้งาน และการดูแลรักษาง่าย สามารถใช้งานได้โดยพนักงานเผาขยะเอง มีเอกสารการตรวจวัดคุณภาพอากาศมาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. อุณหภูมิภายในเตาเผาในสภาวะการเผาปกติ ต้องได้ 500-900 องศาเซลเซียส อันเป็นความร้อนซึ่งสามารถเผาไหม้ขยะ เขม่า ควัน และแก๊ส ได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีหนังสือใบตรวจรับรองจากหน่วยงานราชการหรือสถาบันควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม (ตามกฎหมายกระทรวงสุขภาพและการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2560)

9. มีผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากการปล่อยควันจากเตาเผาที่เสนอราคาแนบมา และผ่านมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษ/ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เตาเผา มูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทั้งอากาศเสีย ออกสู่ระบบบรรยากาศ และเรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมการปล่อยทั้งอากาศจากเตาเผาขยะมูลฝอย ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2553 และที่มีการแก้ไขหรือกำหนดให้ใช้บังคับโดยผลการตรวจย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่เสนอราคา

10. รับประกันความชำรุดบกพร่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี
 11. มีใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ลำดับที่ 64 (7) ประเภทผลิตและจำหน่ายเตาเผาขยะ และมีใบรับรองคุณภาพระบบมาตรฐานสากล และมีใบรับรองเครื่องหมายการค้า อนุญาตขึ้นทะเบียน
 12. เตาเผาขยะลักษณะดังกล่าวยังมีใช้อยู่ในปัจจุบัน และสามารถใช้งานได้ดียู่
 13. ต้องมีเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตแนบ
 14. ก่อนการส่งมอบต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพเตาเผาว่าสามารถใช้งานและเผาขยะได้ตามคุณลักษณะที่กำหนด
- เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ดังนี้
- เป็นไปตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 9076 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาตำบล (พ.ศ.2566-2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2567 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 ข้อ 5 หน้า 88

ข้อความใหม่

งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน

รายการเตาเผาขยะ จำนวน 495,000.00 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเตาเผาขยะระบบควบคุมอากาศ จำนวน 1 เตา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้านการกำจัดขยะมูลฝอย โดยมีคุณลักษณะทั่วไปดังนี้

1. ขนาดของเตา กว้างไม่น้อยกว่า 1.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.25 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร ปล่องสูงไม่น้อยกว่า 5.7 เมตร หรือพื้นที่ฐานเตาไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร

2. เป็นเตาเผาขยะแบบควบคุมอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานพร้อมใช้งานได้ทันที ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างดี เช่น อิฐทนไฟ อิฐฉนวน เซรามิกไฟเบอร์ คอนกรีตทนไฟ ปูนทนไฟ ต้องมีหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเทียบเท่าหรือดีกว่ามาแสดงและสามารถเคลื่อนย้ายได้

3. ปล่องควันประกอบด้วย เป็นปล่องทรงกลม ทำด้วยสแตนเลสม้วนหน้าไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร (304) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 x 4,500 มิลลิเมตร โคนปล่องควันท่อนล่างแผ่นเหล็กหนา ๓ มิลลิเมตร ม้วนหน้ากลมขนาดภายนอก 1,200 มิลลิเมตร และภายในปล่องหล่อด้วยปูนทนไฟหนา 50 มิลลิเมตร

4. ระบบการเผาไหม้ สามารถจุดติดโดยใช้ตัวขยะเองกับอากาศธรรมชาติ ไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊ส หรือสารระเหย

5. สามารถเผาขยะมูลฝอยในอัตราการเผาไม่ต่ำกว่า 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

6. เป็นเตาเผาขยะแบบต่อเนื่อง สามารถเผาขยะมูลฝอยแห้งและเปียกที่มีความชื้นไม่เกิน 25-30 % ภายในเตามีห้องเผาไหม้ขยะและห้องเผาเขม่า ควัน แก๊ส พร้อมดักเก็บฝุ่นอยู่ในตัวเดียวกัน

7. รูปแบบเตามีห้องเผาไหม้ภายในตัวเตาเผาไม่น้อยกว่า 3 ห้อง และต้องมีความสมดุล ทั้งตัวเตา และปล่องควัน กะทัดรัด เรียบง่าย แข็งแรง พร้อมติดตั้ง ไม่มีกลไกซับซ้อน เกินความจำเป็น ไม่ยุ่งยากต่อการใช้งาน และการดูแลรักษาง่าย สามารถใช้งานได้โดยพนักงานเผาขยะเอง มีเอกสารการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

มาตรฐานคุณภาพอากาศตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8. อุณหภูมิภายในเตาเผาในสภาวะการเผาปกติ ต้องได้ 650-900 องศาเซลเซียส

9. มีผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากการปล่อยควันจากเตาเผาที่เสนอราคาแนบมา และผ่านมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษ/ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เตาเผา มูลฝอยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย ออกสู่ระบบบรรยากาศ และเรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศจากเตาเผาขยะมูลฝอย ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2553 และที่มีการแก้ไขหรือกำหนดให้ใช้บังคับโดยผลการตรวจย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่เสนอราคา

10. รับประกันความชำรุดบกพร่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี

11. มีใบประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ลำดับที่ 64 (7) ประเภทผลิตและจำหน่ายเตาเผาขยะ และมีใบรับรองคุณภาพระบบมาตรฐานสากล และมีใบรับรองเครื่องหมายการค้า อนุญาตขึ้นทะเบียน

12. เตาเผาขยะลักษณะดังกล่าวยังมีใช้อยู่ในปัจจุบันและสามารถใช้งานได้ดีอยู่

13. ต้องมีเอกสารการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากโรงงานผู้ผลิตแนบ

14. ก่อนการส่งมอบต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพเตาเผาว่าสามารถใช้งานและเผาขยะได้ตามคุณลักษณะที่กำหนด

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0308.2/ว9076 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เป็นไปตามแผนพัฒนาตำบล(พ.ศ.2566-2570) ทบพทครั้งที่ 1/2567 ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางที่ 3.2 ข้อ 5 หน้า 88

- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0308.2/ว9076 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์รายละเอียดค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะซักถามในประเด็นใดหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติรับหลักการและเหตุผล การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ตามที่ท่านรองนายกฯ เสนอครับ

ที่ประชุม

มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ดังนี้

อนุมัติ	11	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	2	เสียง

3.3 ญัตติ ขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย - เชียงของ

ประธานสภา อบต.

ต่อเป็นระเบียบวาระที่ 3.3 ญัตติ ขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ ขอเชิญทางฝ่ายบริหารนำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

นายสมชาย ขวัญใจ

ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ขอ นำเรียนรายละเอียดในญัตติ เรื่องขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ ขอเชิญทางฝ่ายบริหารนำเรียนรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

ตามหนังสือว่าการอำเภอเมืองพะเยา ที่ พย 0118/1187 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2568 เรื่อง ขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ ความว่า

ด้วยอำเภอเมืองพะเยา ได้รับการประสานจากผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่าได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้าซีเคเอสที - ดีซี 2 ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิโน-ไทยเอ็นจีเนียริง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (มหาชน) จำกัด และ บริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ สัญญาที่ 2 ช่วงงาว - เชียงราย และการรถไฟฯ มีหนังสือมอบอำนาจให้รองวิศวกรใหญ่ด้านก่อสร้างในการดำเนินการขออนุญาตและประสานเรื่องต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีอำนาจลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ ในนามของการรถไฟฯ เพื่อให้การดำเนินงานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย - เชียงของ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการ ซึ่งทางโครงการฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าการดำเนินงานก่อสร้างจำเป็นต้องใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 3 แปลง ได้แก่ ท-3471 , ท-2830 และ ท-2978.1 ในกรณีนี้ โครงการฯ จะต้องส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างในส่วนนี้ให้แก่ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะต้องทำการขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความยินยอมตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562

อำเภอเมืองพะเยาพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านพิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการให้ความยินยอมตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562

ทั้งนี้ทางอำเภอเมืองพะเยา ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 6 ตำบลจำป่าหวาย เรียบร้อยแล้ว โดยรายละเอียดได้แจกจ่ายให้ทุกท่านได้รับรับทราบล่วงหน้าแล้วนั้น จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพิจารณาอนุญาตในการขอใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ต่อไป

ประธานสภา อบต.

ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่ หากไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมในการพิจารณาว่าจะเห็นชอบให้ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา จำนวน 3 แปลง ได้แก่ ท-3471 , ท-
2830 และ ท-2978.1 เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย
– เชียงของ หรือไม่ ขอมติโดยการยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา จำนวน 3 แปลง ได้แก่ ท-3471 , ท-2830 และ ท-2978.1 เพื่อดำเนิน
โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ ดังนี้

มีผู้เข้าร่วมประชุม	13	ท่าน
เห็นชอบ	11	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	2	เสียง

3.4 ญัตติ ขอความเห็นชอบเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ของโครงข่ายทางหลวง ชนบทพะเยา

ประธานสภา อบต.

ต่อเป็นระเบียบวาระที่ 3.4 ญัตติ ขอความเห็นชอบเข้าใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ป่าไม้ ของโครงข่ายทางหลวงชนบทพะเยา ขอเชิญทางฝ่ายบริหารนำเรียน
รายละเอียดต่อที่ประชุมครับ

นายสมชาย ขวัญใจ

ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ขอนำ
เรียนรายละเอียดในญัตติ ขอความเห็นชอบเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ของโครงข่าย
ทางหลวงชนบทพะเยา ดังนี้

ตามหนังสือแนวทางหลวงชนบทพะเยา ที่ คค 0703.33/ว 1175 ลงวันที่ 20
มิถุนายน 2568 เรื่อง ขอแจ้งความประสงค์ใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการทางหลวงชนบท

ความว่า ด้วยกรมทางหลวงชนบท มีโครงข่ายทางหลวงชนบท ซึ่งเป็นพื้นที่
ทางสาธารณประโยชน์ ผ่านเขตป่า ตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้
พุทธศักราช 2484 (ป่าไม้ถาวร 84) อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลจำป่าหวาย นั้น

กรมทางหลวงชนบท จึงขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลจำ
ป่าหวาย พิจารณาขอความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ของโครงข่ายทางหลวงชนบทพะเยา โดยมีรายละเอียดการ
ดำเนินการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อจะใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่นคำขอการ
ใช้พื้นที่ป่าไม้ต่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ที่กำหนดให้ยื่นภายใน 24
สิงหาคม 2568 หากแล้วเสร็จโปรดกรุณาแจ้งให้แนวทางหลวงชนบทพะเยา ทราบ
ด้วย

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกจ่ายให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้วนั้น ทั้งนี้ ดู
จากแผนที่ปรากฏตามถนนสาย พย.1049 แยก ทล.1 – บ้านจำป่าหวาย อำเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา ระยะทาง 3.454 กม. ประเภทผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต
ความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร เขตทางกว้าง 10.00 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ แยก
ทล1 (กม. 0+000) N19.11952,E99.91110 จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านจำป่าหวาย (กม.
3+454)N19.118017 , E99.932443 ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาด้วย

ประธานสภา อบต.

ที่ประชุมมีท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามในประเด็นใดหรือไม่ หากไม่มีผมขอ
มติที่ประชุมในการพิจารณาว่าจะเห็นชอบให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ของ
โครงข่ายทางหลวงชนบทพะเยา ปรากฏตามถนนสาย พย.1049 แยก ทล.1 – บ้านจำ
ป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ระยะทาง 3.454 กม. ประเภทผิวจราจร
แอสฟัลต์คอนกรีต ความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร เขตทางกว้าง 10.00 เมตร
จุดเริ่มต้นโครงการ แยก ทล1 (กม. 0+000) N19.11952,E99.91110 จุดสิ้นสุด
โครงการ บ้านจำป่าหวาย (กม.3+454)N19.118017 , E99.932443 หรือไม่ ขอมติ
โดยการยกมือครับ

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ของโครงข่ายทางหลวงชนบท
พะเยา ปรากฏตามถนนสาย พย.1049 แยก ทล.1 – บ้านจำป่าหวาย อำเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา ระยะทาง 3.454 กม. ประเภทผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต
ความกว้างผิวจราจร 6.00 เมตร เขตทางกว้าง 10.00 เมตร จุดเริ่มต้นโครงการ แยก
ทล1 (กม. 0+000) N19.11952,E99.91110 จุดสิ้นสุดโครงการ บ้านจำป่าหวาย (กม.
3+454)N19.118017 , E99.932443 ดังนี้

มีผู้เข้าร่วมประชุม	13	ท่าน
เห็นชอบ	11	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	2	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ที่ประชุมมีท่านใดจะซักถามหรือแจ้ง
เรื่องต่อที่ประชุมหรือไม่ ขอเชิญครับ

นางลออ มหาวรรณศรี

ดิฉันนางลออ มหาวรรณศรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จาก
ที่ได้รับรายงานว่ามีผู้นำขยะมาทิ้งบริเวณข้างทางถนนสายจำป่าหวาย เขตพื้นที่หมู่ที่ 11
– สันป่าหนาด ติดต่อดำบลดอกคำใต้ โดยจะมีการนำขยะมาทิ้งไว้สักพักแล้วก็จะมีการ
เขาขยะส่งกลิ่นเหม็น ทั้งนี้เรามีพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด ที่บังคับใช้แล้วโดยมี
โทษปรับได้ จากนั้นทาง อบต.ของเราก็มีข้อบัญญัติที่บังคับใช้อยู่ โทษปรับถึงหนึ่งพัน
บาท แต่ทั้งนี้เราจะดำเนินการจัดทำป้ายเตือนก่อน ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนกระทำผิดเรา
จำเป็นต้องปรับเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป ทั้งนี้จึงขอฝากผ่านไปยังท่านผู้นำใน
พื้นที่ด้วย ว่าช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านของท่านได้ช่วยการไม่ให้นำขยะไปทิ้งใน
บริเวณดังกล่าว และให้ได้รับทราบถึงข้อกฎหมาย สำหรับผู้ที่กระทำผิดหรือฝ่าฝืน
ระเบียบข้อกฎหมายที่เราจะบังคับใช้อย่างเคร่งครัดต่อไป

อีกประเด็นหนึ่ง ขอเชิญท่านผู้นำทุกหมู่บ้านร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงาน
ตามโครงการพระราชดำรินีปีงบประมาณ 2568 และ 2569 หลังจากเลิกประชุมสภา
แล้ว ขอขอบคุณค่ะ

นายสมชาย ขวัญใจ

ผมนายสมชาย ขวัญใจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย ขอแจ้งในเรื่องของไฟกิ่ง ไฟส่องสว่าง ของ
ถนนสายหลัก จำป่าหวาย – บ้านปิน- บ้านปาง ทั้งนี้หากในช่วงใดที่ไฟดับหรือชำรุด
ขอให้ท่านผู้นำในพื้นที่ช่วยแจ้งให้ผมทราบด้วย เพื่อจะได้ประสานไปยังทางหลวงชนบท
เพื่อมาดำเนินการแก้ไขให้ เพราะในช่วงกลางคืนถ้าไม่มีไฟส่องสว่างแล้ว อาจทำให้เกิด

อุบัติเหตุสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนได้ สำหรับในส่วนของการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกนั้น
ขอให้ทางรองบุญช่วย ได้แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมด้วย

นายบุญช่วย มหารรรณศรี ผมนายบุญช่วย มหารรรณศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย
สำหรับเรื่องของการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกนั้น โดยในช่วงนี้จะได้ดำเนินการ
จัดซื้อหินคลุก โดยมีรายละเอียดดังนี้


- สายทุ่งหลวง จำนวน 26 คิว
- สายห้วยล่อง จำนวน 56 คิว
- สายตรอกซอย 4 จำนวน 26 คิว
- สายทุ่งอ่างทอง จำนวน 15 คิว
- สายร่องครก จำนวน 27 คิว
- สายเหมืองจำ จำนวน 27 คิว
- สายห้วยป่าบง จำนวน 467 คิว
- สายทุ่งตง จำนวน 142 คิว
- สายต้นผึ้ง จำนวน 47 คิว

รวมทั้งสิ้น 826 คิว โดยจะแบ่งจัดซื้อจัดจ้างเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกจะนำไปลง
สายห้วยป่าบงก่อนสิ่ร้อยกว่าคิว และจากนั้นค่อยทยอยลงแต่ละเส้นจนครบทุกสาย ซึ่งก็
คาดว่าจะใกล้ๆ สิ้นงบประมาณพอดี


ประธานสภา อบต.

ที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะซักถามหรือชี้แจงในประเด็นใดอีกหรือไม่ หากไม่มี
ผมขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมใน
ครั้งนี้ครับ

ปิดประชุมเวลา 12.15 น.


ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายธราพงศ์ เพียรจริง)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย


(ลงชื่อ)  ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบุญเรือง ศรีเมือง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายประยัต จอมภา)

(ลงชื่อ) 
(นายเรืองศักดิ์ ตี้อำ)

(ลงชื่อ) 
(นายรัชชัย บุญแก่ง)